

SJØFUGL PÅ/VED RUNDE

Bestandsutvikling for dei viktigaste
sjøfuglartane siste åra
– og over dei siste 50 åra

ARTAR	2004		2005		2006		SUM		TREND
	B	R	B	R	B	R	B	R	
HAVHEST	-	0	-	0	-	0	--	0	↓
TOPPSKARV	(-)	*	+	**	+	***	+/-	**	→
HAVSULE	(+)	?	+	**	+	***	+	***	↑
ÆRFUGL	-	*	-	?	+	***	+/-	**	←
STORJO	+	**	+	***	+	**	+	***	↑
SVARTBAK	?	*	-	*	+	**	?	*	←
GRÅMÅSE	-	*	-	*	+	**	-	*	↓
SILDEMÅSE	-	*	-	*	+	**	+	*	→
FISKEMÅSE	-	*	-	*	+	**	--	*	↓
KRYKKJE	-	**	+	**	++	*	-/+	*	↓
MAKRELLTERNE	0	0	0	0	0	0	---	0	↓
RAUDNEBBTERNE	0	0	0	0	0	0	---	0	↓
ALKE	?	**	?	**	?	*	??	**	←?
LOMVI	-?	*	-?	*	-?	*	-??	*	↓
TEIST	-	**	-	*	-	~0	-	*	↓
LUNDE	+/-	**	+/-	**	+/-	***	+/-	**	→

ARTAR	1955	1980	2006	SUM	TREND
HAVHEST	500+	(5000)	??	-??	--
TOPPSKARV	3-4000?	(5000)	1300	-3.700	---
HAVSULE	40	800	2500	+2.300	+++
STORJO	0	1	50+	+50	+++
KRYKKJE	100.000	>70.000 ?	40.000 ?	-60.000	---
MAKRELLTERNE	100?	500	0	-100	----
RAUDNEBBTERNE	400?		0	-400	----
ALKE	3000?	3500	?	?	?
LOMVI	7500?	10.000	3- 4000?	-6- 7.000?	--
TEIST	?	350	70-80	-250	---
LUNDE	100.000 ?	100.000	100.000 +	0/+?	+/-